

**ROMÂNIA**  
**JUDEȚUL SUCEAVA**  
**COMUNA PĂLTINOASA**  
**CONSILIUL LOCAL**

**H O T Ă R Ă R E**

**privind necesitatea și oportunitatea obiectivului de investiție “Împrejmuire Dispensar  
Capu Codrului” în satul Capu Codrului, comuna Paltinoasa, județul Suceava  
și aprobarea indicatorilor tehnico-economici**

Consiliul Local al comunei Păltinoasa, județul Suceava,

Având în vedere:

Referatul de aprobare prezentat de Primarul comunei Păltinoasa, înregistrat sub nr. 4.428 din 22.06.2020;

Raportul de specialitate comun prezentat de Compartimentul urbanism și amenajarea teritoriului și  
Compartimentul de resurse umane și achiziții publice, înregistrat sub nr. 4.934 din 07.07.2020;

Avizul comisiei de specialitate pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget, finanțe,  
administrarea domeniului public și privat al comunei, agricultură, gospodărie comunală, protecția mediului și  
turism, înregistrat sub nr. 5.504 din 28.07.2020;

Avizul Comisiei de specialitate pentru învățământ, sănătate și familie, muncă și protecție socială, activități  
social-culturale, culte, protecție copii, înregistrat sub nr. 5.505 din 28.07.2020;

Avizul Comisiei de specialitate pentru administrația publică locală, juridică și de disciplină, apărarea  
ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor, înregistrat sub nr. 5.506 din 28.07.2020;

Referatul de necesitate întocmit de viceprimarul comunei Păltinoasa, înregistrat sub numărul 4.416 din  
19.06.2020;

În conformitate cu dispozițiile:

- art.44 alin.(1) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, republicata, cu modificările și  
completările ulterioare;

- Hotărârea nr. 35 din 03.12.2015 pentru aprobarea Strategiei de dezvoltare locală a comunei Păltinoasa  
pentru perioada 2014 – 2020, adoptată de Consiliul local al comunei Păltinoasa;

În temeiul art.129, alin (1), alin. (2), lit.b) și alin.(4), lit.d); art. 139 alin. (3), lit.e) și art. 196 alin. (1) lit.a)  
din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

**H O T Ă R Ă Ș T E :**

**Art.1. (1)** Se aprobă necesitatea și oportunitatea obiectivului de investiție “Împrejmuire Dispensar  
Capu Codrului” în satul Capu Codrului, comuna Paltinoasa, județul Suceava, cu o valoare estimativă de  
20.000 lei fără TVA.

**(2)** Se aproba indicatorii tehnico-economici la investiția prevazuta la alin.(1), asa cum rezulta din Anexa -  
Deviz anexat, care face parte integranta a prezentei hotarari.

**(3)** Realizarea lucrării prevăzute la alin.(1), se va efectua cu finanțare de la bugetul local pe anul 2020.

**Art.2.** Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se asigură de către primarul Comunei Păltinoasa,  
domnul Eduard-Rudolf Wendling, prin aparatul de specialitate.

**Art.3.** Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general al comunei în termenul  
prevăzut de lege, primarului comunei Păltinoasa și Instituției Prefectului - Județul Suceava și se aduce la  
cunoștință publică.

**Președinte de sedință,  
Elena-Rahila BADALI**

**Contrasemnează:  
Secretar general al comunei,  
Georgeta CORFALĂ**

**PĂLTINOASA, 29 iulie 2020**

**Nr. 48**

## Antet stanga

Beneficiar: Primaria Comunei Paltinoasa  
 Executant: SC EPROCON 3 S.R.L.  
 Proiectant: SC EPROCON 3 S.R.L.  
 Obiectivul: Imprejmuire Dispensar Capu Codrului  
 Obiectul: 1 Imprejmuire Dispensar Capu Codrului  
 Stadiul fizic: 1.1 Lucrari de betonare si fixare plase de gard



### Formular F3

#### Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	TSA02C1 - Sapatura manuala de pamant in spatii limitate,avand sub 1.00 M sau peste 1.00 M latime,executata fara sprijini,cu taluz vertical,la fundatii,canale,subsoluri,drenuri,trepte de infratire etc .in pamant necoeziv sau slab coeziv adancime ,0.75M teren tare	mc	7.64	42.41	324.02
			material:	0.00	0.00
			manopera:	42.41	324.02
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
2	CB10B1 - Cofraje pentru beton in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje, din panouri refolosibile cu placaj 15MM inclusiv spijin	mp	34.40	25.41	874.23
			material:	5.31	182.79
			manopera:	20.10	691.43
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
3	DF11XA - Plantarea stilpilor pentru indicatoare de circulatie ruiere din metal confectionati industrial	buc	16.00	63.22	1,011.48
			material:	39.06	624.99
			manopera:	24.16	386.49
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
4	CA01D1 - Turnarea betonului simplu marca C16/20 in straturi de 20 CM grosime, pentru egalizari, pante, sape etc, la constructii cu inaltimea pana la 35 M inclusiv	mc	4.32	322.24	1,392.06
			material:	247.39	1,068.73
			manopera:	73.73	318.50
			utilaj:	1.12	4.83
			transport:	0.00	0.00
4.1	2100969 - Beton de ciment B 250 stas 3622	mc	4.35	245.00	1,066.87
5	CB03J# - Cofraje din panouri refolosibile cu placaj de 15 MM pentru turnarea betonului in centurile exterioare	mp	36.72	43.23	1,587.44
			material:	14.09	517.24
			manopera:	29.14	1,070.20
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
6	CA01D1 - Turnarea betonului simplu marca C16/20 in straturi de 20 CM grosime, pentru egalizari, pante, sape etc, la constructii cu inaltimea pana la 35 M inclusiv	mc	4.59	322.24	1,479.07
			material:	247.39	1,135.53
			manopera:	73.73	338.40
			utilaj:	1.12	5.14
			transport:	0.00	0.00
6.1	2100969 - Beton de ciment B 250 stas 3622	mc	4.63	245.00	1,133.55



SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
7	CB03J# - Cofraje din panouri refolosibile cu placaj de 15 MM pentru turnarea betonului in centurile exterioare	mp	10.56	43.23	456.52
			material:	14.09	148.75
			manopera:	29.14	307.77
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
8	CA01D1 - Turnarea betonului simplu marca C16/20 in straturi de 20 CM grosime, pentru egalizari, pante, sape etc, la constructii cu inaltimea pana la 35 M inclusiv	mc	4.05	322.24	1,305.06
			material:	247.39	1,001.94
			manopera:	73.73	298.59
			utilaj:	1.12	4.53
			transport:	0.00	0.00
8.1	2100969 - Beton de ciment B 250 stas 3622	mc	4.08	245.00	1,000.19
9	TRA06A20 - Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5MC dist. =20km \$	tona	31.05	14.62	454.07
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	14.62	454.07
10	CO06A# - Imprejmuiri cu panouri gard din teava rectangulara,fixata pe stalpi metalici,montate la 2 M interax(inclusiv poarta mare si portile mici)	m	34.40	233.65	8,037.50
			material:	214.43	7,376.26
			manopera:	15.97	549.44
			utilaj:	3.25	111.80
			transport:	0.00	0.00

## TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
79.80	213.38	12,056.22	4,284.85	126.30	454.07	16,921.44


Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
---------------	---------	----------	----------	--------	-----------	-------

Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.00	96.41	0.00	0.00	96.41
<b>T2 = T1 + Alte cheltuieli directe</b>		<b>12,056.22</b>	<b>4,381.26</b>	<b>126.30</b>	<b>454.07</b>	<b>17,017.85</b>

Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	10.0000 %	1,205.62	438.13	12.63	45.41	1,701.78
<b>T3 = T2 + Cheltuieli indirecte</b>		<b>13,261.84</b>	<b>4,819.38</b>	<b>138.93</b>	<b>499.48</b>	<b>18,719.63</b>

Beneficiu						
Profit	5.0000 %	663.09	240.97	6.95	24.97	935.98
<b>T4 = T3 + Beneficiu</b>		<b>13,924.94</b>	<b>5,060.35</b>	<b>145.88</b>	<b>524.45</b>	<b>19,655.62</b>

<b>TOTAL GENERAL (fara TVA)</b>	<b>19,655.62</b>
<b>TVA (19.00%)</b>	<b>3,734.57</b>
<b>TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)</b>	<b>23,390.18</b>





SC. EPROCON S.R.L.



**Beneficiar**  
**Primaria Comunei Paltinoasa**

## Antet stanga

Beneficiar: Primaria Comunei Paltinoasa  
 Executant: SC. EPROCON S.R.L.  
 Proiectant: SC. EPROCON S.R.L.  
 Obiectivul: Imprejmuire Dispensar Capu Codrului  
 Obiectul: 1 Imprejmuire Dispensar Capu Codrului  
 Stadiul fizic: 1.1 Lucrari de betonare si fixare plase de gard



### Formular F3

#### Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	<b>TSA02C1</b> - Sapatura manuala de pamant in spatii limitate,avand sub 1.00 M sau peste 1.00 M latime,executata fara sprijini,cu taluz vertical,la fundatii,canale,subsoluri,drenuri,trepde de infratire etc .in pamant necoeziv sau slab coeziv adancime ,0.75M teren tare	mc	7.64		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
2	<b>CB10B1</b> - Cofraje pentru beton in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje, din panouri re folosibile cu placaj 15MM inclusiv spijin	mp	34.40		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
3	<b>DF11XA</b> - Plantarea stilpilor pentru indicatoare de circulatie ruere din metal confectionati industrial	buc	16.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
4	<b>CA01D1</b> - Turnarea betonului simplu marca C16/20 in straturi de 20 CM grosime, pentru egalizari, pante, sape etc, la constructii cu inaltimea pana la 35 M inclusiv	mc	4.32		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
4.1	<b>2100969</b> - Beton de ciment B 250 stas 3622	mc	4.35		
5	<b>CB03J#</b> - Cofraje din panouri re folosibile cu placaj de 15 MM pentru turnarea betonului in centurile exterioare	mp	36.72		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
6	<b>CA01D1</b> - Turnarea betonului simplu marca C16/20 in straturi de 20 CM grosime, pentru egalizari, pante, sape etc, la constructii cu inaltimea pana la 35 M inclusiv	mc	4.59		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
6.1	<b>2100969</b> - Beton de ciment B 250 stas 3622	mc	4.63		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
7	CB03J# - Cofraje din panouri refolosibile cu placaj de 15 MM pentru turnarea betonului in centurile exterioare	mp	10.56		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
8	CA01D1 - Turnarea betonului simplu marca C16/20 in straturi de 20 CM grosime, pentru egalizari, pante, sape etc, la constructii cu inaltimea pana la 35 M inclusiv	mc	4.05		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
8.1	2100969 - Beton de ciment B 250 stas 3622	mc	4.08		
9	TRA06A20 - Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5MC dist. =20km \$	tona	31.05		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
10	CO06A# - Imprejmuiri cu panouri gard din teava rectangulara,fixata pe stalpi metalici,montate la 2 M interax(inclusiv poarta mare si portile mici)	m	34.40		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

## TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL

## Alte cheltuieli directe

Contribuția asiguratorie pentru muncă						
---------------------------------------	--	--	--	--	--	--

<b>T2 = T1 + Alte cheltuieli directe</b>						
--	--	--	--	--	--	--

## Cheltuieli indirecte

Cheltuieli indirecte						
----------------------	--	--	--	--	--	--

<b>T3 = T2 + Cheltuieli indirecte</b>						
---------------------------------------	--	--	--	--	--	--

## Beneficiu


Profit						
--------	--	--	--	--	--	--

<b>T4 = T3 + Beneficiu</b>						
----------------------------	--	--	--	--	--	--

<b>TOTAL GENERAL (fara TVA)</b>						
---------------------------------	--	--	--	--	--	--

<b>TVA (19.00%)</b>						
---------------------	--	--	--	--	--	--

<b>TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)</b>						
-------------------------------------	--	--	--	--	--	--





SC. EPROCON 31 SRL

PRESEDINTE DE SEDINTA  
BADALI ELENA-RAHIZA

Beneficiar  
Primaria Comunei Paltinoasa

CONTRASEMNEAZA:  
SECRETAR GENERAL AL COMUNEI  
CORFALA GEORGETA

